



## **SORRISO: EQUILÍBRIO DA ESTÉTICA BRANCA E VERMELHA. RELATO DE CASO**

Ytalo Freitas Fernades<sup>1</sup>; Luis Augusto Esper<sup>2,3</sup>; Luísa Belluco Guerrini<sup>4</sup>; Thais Ustulin Fuzer<sup>4</sup>; Ana Lúcia Pompéia Frada de Almeida<sup>3,5</sup>; Gabriel Chiquito Minutti<sup>6</sup>; Michyele Cristhiane Sbrana<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Aluno do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Síndromes e Anomalias Craniofaciais, Área de Periodontia, Curso de Odontologia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, SP. - ytalo\_odonto@hotmail.com

<sup>2</sup>Prof. Dr. Área de Periodontia, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP.

<sup>3</sup>Prof. Dr. Curso de Especialização, Área de Periodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>4</sup>Aluno de Mestrado, Área de Prótese, Curso de Odontologia, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>5</sup>Prof. Dr. Área de Prótese, Curso de Odontologia, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>6</sup>Cirurgião-Dentista, Clínica Particular, Lençóis Paulista, SP.

Uma das características mais importantes na expressão facial dos indivíduos é um sorriso harmônico. O equilíbrio entre a estética branca e vermelha se faz necessário para um sorriso agradável. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico no qual um indivíduo de 28 anos, gênero masculino, queixava-se da coroa clínica curta de seus dentes e excesso gengival ao sorrir. Durante o exame clínico foi constatado que a coroa anatômica dos dentes anteriores superiores apresentavam-se curtas comprometendo a harmonia do arco côncavo gengival. Foi realizada cirurgia periodontal para aumento da coroa clínica na região anterior superior com auxílio de um guia confeccionado previamente com o tamanho e proporção desejadas entre os dentes em questão. Controles pós-operatórios de 30, 60 e 90 dias foram realizados. Após 90 dias da realização do procedimentos cirúrgico foram instaladas as restaurações cerâmicas indiretas dos dentes 13 a 23. A relação entre a periodontia e odontologia restauradora foi fundamental para um bom planejamento clínico e assim garantir a completa satisfação do paciente.

**Palavras-chave:** Aumento da coroa clínica. Osteotomia. Gengivectomia.