



## **PESQUISA DE ENTEROPARASITOS EM AMOSTRAS FECAIS DE CÃES DOMICILIADOS DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP**

João Victor Orioli Soares<sup>1</sup> Thainá Valente Bertozzo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Graduando de Ciências Biológicas – UNISAGRADO/Bauru

<sup>2</sup>Docente do Centro de Ciências da Saúde – UNISAGRADO/ Bauru  
([joaovictor15.bauru@gmail.com](mailto:joaovictor15.bauru@gmail.com); [thaina.bertozzo@unisagrado.edu.br](mailto:thaina.bertozzo@unisagrado.edu.br))

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica com bolsa – PIBIC

Agência de fomento: CNPq

Área do conhecimento: Saúde – Parasitologia

As enteroparasitoses em cães são infecções causadas por parasitas intestinais que podem provocar diarreia, perda de peso, anemia e comprometimento do crescimento. Além de afetar a saúde animal, algumas espécies possuem potencial zoonótico, revelando um importante problema de saúde pública, uma vez que envolvem a transmissão de parasitas intestinais entre animais e humanos, principalmente em contextos de contato direto com animais domésticos, manejo inadequado de resíduos ou consumo de água e alimentos contaminados. O presente estudo teve como objetivo determinar a frequência de parasitas intestinais em amostras fecais de cães domiciliados com e sem acesso à rua. Foram analisadas 50 amostras no Laboratório de Biociências do UNISAGRADO, utilizando o método centrífugo-sedimentação, com análises em duplicata para maior confiabilidade. Dos resultados obtidos, 26 (52%) apresentaram positividade para algum tipo de parasita, sendo que 16 (61,54%) apresentavam infecção simples e 10 (38,46%) coinfeção. Entre os grupos de cães analisados, foi verificado positividade em 19 (38%) cães com acesso a rua, em comparação aos sem acesso a rua que representavam 7 (14%) cães. O protozoário *Giardia* spp., foi o mais prevalente, observado em 22 (44%) amostras de fezes, seguido dos helmintos *Toxocara canis* com 11 (22%) e *Ancylostoma* spp. com 3 (6%). Dessa forma, os resultados evidenciam a necessidade de intensificar o controle parasitológico, com adoção de medidas e exames preventivos adequados para reduzir a propagação de parasitas, especialmente os de caráter zoonótico.

Palavras-chave: Parasitas intestinais; Cães; Zoonoses; Protozoários; Helmintos.